




Conjunto Termostático para One-Box LESS MINIMAL_LM0BT030



MODELO

LM0BT030

Conjunto Termostático para One-Box, con deviastop 1-2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada, para art.ZA00B030-ZA00B031

ACABADOS DISPONIBLES



21 21 Cromo



2F 2F Niquel Cepillado



40 40 Negro Mate



4Q 4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **24.04A.PP**

Cartucho Termostático Plus P 8X20

Instalación **Empotrado**

Empotrado 2

ZA00B031

ZA00B030



DeviaStop


La tecnología Cisal DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



Conjunto Termostático para One-Box LESS MINIMAL_LM0BT030

LM0BT030

<https://es.cisal.it/conjunto-termostatico-para-one-box-less-minimal-lm0bt030>

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B031



MODELO

ZA00B031


One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,con silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

**04** 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado

1

Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B030



MODELO

ZA00B030

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,sin silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

**04** 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado

1

Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2025-12-14