Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX_RI0BM010



MODELO **RI0BM010**

Conjunto Monomando para One-Box,1 salida,profundidad mínima de instalación 67 mm,sin parte empotrada,para art.ZA00B030-ZA00B031

ACABADOS DISPONIBLES

21	21 Cromo
24	24 Oro
2F	2F Niquel Cepillado
2W	2W Oro Cepillado
40	40 Negro Mate
4Q	4Q Blanco Mate
5G	5G Oro Rosa
6V	6V Blanco Mate/Niquel Cepillado
6X	6X Blanco Mate/Oro Cepillado
7W	7W Negro Mate/Oro Cepillado

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**

Cartucho Monomando 35 mm

Instalación **Empotrado**

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Empotrado 2	**ZA00B031**
	ZA00B030

Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B031



MODELO **ZA00B031**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,con silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B030

MODELO **ZA00B030**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,sin silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

2026-09-14

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.