


## Conjunto Termostático para One-Box ONE BOX\_RI0BT030


**MODELO**
**RI0BT030**

Conjunto Termostático para One-Box, con devistop  
1-2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67  
mm, sin parte empotrada, para  
art.ZA00B030-ZA00B031

**ACABADOS DISPONIBLES**

**7W** 7W Negro Mate/Oro Cepillado

**6X** 6X Blanco Mate/Oro Cepillado

**6V** 6V Blanco Mate/Niquel Cepillado

**5G** 5G Oro Rosa

**4Q** 4Q Blanco Mate

**40** 40 Negro Mate

**2W** 2W Oro Cepillado


**2F** 2F Niquel Cepillado

**24** 24 Oro

**21** 21 Cromo

**CARACTERÍSTICAS**

Recambio Cartucho **24.04A.PP**
**Cartucho Termostático Plus P 8X20**

Instalación **Empotrado**


Empotrado 2

ZA00B031

ZA00B030



### DeviaStop

La tecnología Cisal DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).



### Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZA00B031

MODELO **ZA00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1, 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado



ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



### Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZA00B030



MODELO **ZA00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



### Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2026-03-18