


Parte externa monomando bañera de suelo NUOVA LESS_LN014200



MODELO **LN014200**

Parte externa monomando bañera de suelo, soporte duchita sobre columna, duchita una función minimal de Latón, flexible liso SUPREME 150 cm, para art.ZA004510

ACABADOS DISPONIBLES



21 21 Cromo



2F 2F Niquel Cepillado



40 40 Negro Mate



4Q 4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ95409000**

Cartucho Monomando 35 mm

Instalación **Empotrado**

Empotrado 1 **ZA004510**




EcoStop

La función EcoStop limita el caudal del agua aproximadamente el 50% de la salida máxima con una leve resistencia en la maneta. Basta con empujar ligeramente más allá de la mitad del tope sólo cuando se requiera la salida máxima de agua. Esto permitirá ahorrar hasta un 50% de agua.



Parte externa monomando bañera de suelo NUOVA LESS_LN014200



LN014200

<https://es.cisal.it/parte-externa-monomando-banera-de-suelo-nuova-less-ln014200>

Parte empotrada monomando free-standing EMPOTRADO_ZA004510

MODELO **ZA004510**

Parte empotrada monomando free-standing

ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



2025-06-26