





## Conjunto Monomando para One-Box SMOOTH X32\_X30BM030

MODELO **X30BM030**

Conjunto Monomando para One-Box, con desviador 2-3 salidas - con manetas lisa, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada - Inox AISI 316L, para art.ZA00B030-ZA00B031

### ACABADOS DISPONIBLES

-  **5H** 5H Dark Brass Brushed
-  **5L** 5L Brushed Black Titanium
-  **5N** 5N Oro Rosa Cepillado
-  **D1** D1 Inox Cepillado

### CARACTERÍSTICAS


Recambio Cartucho **ZZ97179000**

**Cartucho Monomando 35 mm**


Instalación **Empotrado**

Empotrado 2 **ZA00B031**

**ZA00B030**




## Conjunto Monomando para One-Box SMOOTH X32\_X30BM030



X30BM030

<https://es.cisal.it/conjunto-monomando-para-one-box-smooth-x32x30bm030>


## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZA00B031



MODELO **ZA00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

 **04** 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



### Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



## One-Box Universal para empotrado ONE BOX\_ZA00B030



MODELO **ZA00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



**04** 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



### Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2024-09-19