

Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX_RI0BM010



MODELO **RI0BM010**

Conjunto Monomando para One-Box, 1 salida, profundidad mínima de instalación 67 mm, sin parte empotrada, para art. ZA00B030-ZA00B031

ACABADOS DISPONIBLES


- | | | |
|---|-----------|---------------------------------|
|  | 21 | 21 Cromo |
|  | 24 | 24 Oro |
|  | 2F | 2F Niquel Cepillado |
|  | 2W | 2W Oro Cepillado |
|  | 40 | 40 Negro Mate |
|  | 4Q | 4Q Blanco Mate |
|  | 5G | 5G Oro Rosa |
|  | 6V | 6V Blanco Mate/Niquel Cepillado |
|  | 6X | 6X Blanco Mate/Oro Cepillado |
|  | 7W | 7W Negro Mate/Oro Cepillado |

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**

Cartucho Monomando 35 mm

Instalación **Empotrado**



Empotrado 2

ZA00B031

ZA00B030



One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B031

MODELO **ZA00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1, 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado


ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B030

MODELO **ZA00B030**


One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1, 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2026-10-31