Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

# Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX_GC0BM030






MODELO **GC0BM030**

Conjunto Monomando para One-Box,con desviador 2-3 salidas,profundidad mínima de instalación 67 mm,sin parte empotrada,para art.ZA00B030-ZA00B031

## ACABADOS DISPONIBLES

**2W** 2W Oro Cepillado

**5H** 5H Dark Brass Brushed

**5L** 5L Brushed Black Titanium

**6T** 6T Cromo/Negro Mate

**21** 21 Cromo

**2F** 2F Niquel Cepillado

## CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**

**Cartucho Monomando 35 mm**

Instalación **Empotrado**

Empotrado 2 **ZA00B031**

**ZA00B030**

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

# One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B031



MODELO **ZA00B031**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,con silenciadores,con junta para sellado

## ACABADOS DISPONIBLES

**04** 04 Sin acabado

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Empotrado | **1** |




## Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

# One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B030

MODELO **ZA00B030**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,sin silenciadores,con junta para sellado

## ACABADOS DISPONIBLES

**04** 04 Sin acabado

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Empotrado | **1** |




## Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

2026-03-18

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.