





## Parte externa monomando bañera de suelo SLIM\_SM014200




MODELO **SM014200**

Parte externa monomando bañera de suelo, soporte duchita sobre columna, duchita una función minimal de Latón, flexible liso SUPREME 150 cm, para art.ZA004510

### ACABADOS DISPONIBLES

-  **21** 21 Cromo
-  **2B** 2B Niquel Brillo
-  **40** 40 Negro Mate
-  **4Q** 4Q Blanco Mate



### CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ95409000**

**Cartucho Monomando 35 mm**

Instalación **Empotrado**

Empotrado 1 **ZA004510**




### EcoStop

La función EcoStop limita el caudal del agua aproximadamente el 50% de la salida máxima con una leve resistencia en la maneta. Basta con empujar ligeramente más allá de la mitad del tope sólo cuando se requiera la salida máxima de agua. Esto permitirá ahorrar hasta un 50% de agua.



## Parte externa monomando bañera de suelo SLIM\_SM014200



SM014200

<https://es.cisal.it/parte-externa-monomando-banera-de-suelo-slim-sm014200>

## Parte empotrada monomando free-standing EMPOTRADO\_ZA004510

MODELO **ZA004510**


Parte empotrada monomando free-standing

ACABADOS DISPONIBLES

 **04** 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



2026-05-02