


Conjunto Termostático para One-Box ONE BOX_RI0BT030


MODELO
RI0BT030

Conjunto Termostático para One-Box, con devistop
1-2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67
mm, sin parte empotrada, para
art.ZA00B030-ZA00B031

ACABADOS DISPONIBLES


21 21 Cromo

24 24 Oro

2F 2F Niquel Cepillado

2W 2W Oro Cepillado

40 40 Negro Mate

4Q 4Q Blanco Mate

5G 5G Oro Rosa


6V 6V Blanco Mate/Niquel Cepillado

6X 6X Blanco Mate/Oro Cepillado

7W 7W Negro Mate/Oro Cepillado

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **24.04A.PP**
Cartucho Termostático Plus P 8X20

Instalación **Empotrado**


Empotrado 2

ZA00B031

ZA00B030



DeviaStop

La tecnología Cisal DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B031

MODELO **ZA00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1, 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado



ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B030



MODELO **ZA00B030**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1, 2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado


ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2026-06-15