Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

Parte externa monomando bañera de suelo NUOVA LESS_LN014200



MODELO **LN014200**

Parte externa monomando bañera de suelo,soporte duchita sobre columna,duchita una función minimal de Latón,flexible liso SUPREME 150 cm,para art.ZA004510

ACABADOS DISPONIBLES

	21	21 Cromo
	2F	2F Niquel Cepillado
	40	40 Negro Mate
	4Q	4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho	**ZZ95409000**
Cartucho Monomando 35 mm	
Instalación	**Empotrado**
Empotrado 1	**ZA004510**

EcoStop

La función EcoStop limita el caudal del agua aproximadamente el 50% de la salida máxima con una leve resistencia en la maneta. Basta con empujar ligeramente más allá de la mitad del tope sólo cuando se requiera la salida máxima de agua. Esto permitirá ahorrar hasta un 50% de agua.

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Parte externa monomando bañera de suelo NUOVA LESS_LN014200



LN014200 https://es.cisal.it/parte-externa-monomando-banera-de-suelo-nuova-less-ln014200

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

Parte empotrada monomando free-standing EMPOTRADO_ZA004510

MODELO **ZA004510**

Parte empotrada monomando free-standing

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**



2026-03-15

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.