Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

# Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX_RA0BM030






MODELO **RA0BM030**

Conjunto Monomando para One-Box,con desviador 2-3 salidas,profundidad mínima de instalación 67 mm,sin parte empotrada,para art.ZA00B030-ZA00B031

## ACABADOS DISPONIBLES

| | | |
|---|---|---|
| | **21** | 21 Cromo |
| | **2B** | 2B Niquel Brillo |
| | **2F** | 2F Niquel Cepillado |
| | **2Q** | 2Q Black Titanium |
| | **40** | 40 Negro Mate |
| | **4Q** | 4Q Blanco Mate |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Recambio Cartucho | **ZZ97179000** |
| **Cartucho Monomando 35 mm** | |
| Instalación | **Empotrado** |
| Empotrado 2 | **ZA00B031** |
| | **ZA00B030** |

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

# Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX_RA0BM030




RA0BM030

https://es.cisal.it/conjunto-monomando-para-one-box-one-box-ra0bm030

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

# One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B031



MODELO **ZA00B031**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,con silenciadores,con junta para sellado

## ACABADOS DISPONIBLES

**04** 04 Sin acabado

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Empotrado | **1** |




## Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

# One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B030

MODELO **ZA00B030**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,sin silenciadores,con junta para sellado

## ACABADOS DISPONIBLES

**04** 04 Sin acabado

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Empotrado | **1** |




## Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

2026-06-19

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.