Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

Conjunto Monomando para One-Box ONE BOX_RI0BM030



MODELO **RI0BM030**

Conjunto Monomando para One-Box,con desviador 2-3 salidas,profundidad mínima de instalación 67 mm,sin parte empotrada,para art.ZA00B030-ZA00B031

ACABADOS DISPONIBLES

	21	21 Cromo
	24	24 Oro
	2F	2F Niquel Cepillado
	**2W**	2W Oro Cepillado
	40	40 Negro Mate
	4Q	4Q Blanco Mate
	5G	5G Oro Rosa
	6V	6V Blanco Mate/Niquel Cepillado
	6X	6X Blanco Mate/Oro Cepillado
	7W	7W Negro Mate/Oro Cepillado

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **ZZ97179000**

Cartucho Monomando 35 mm

Instalación **Empotrado**

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Empotrado 2	**ZA00B031**
	ZA00B030

Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B031



MODELO **ZA00B031**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,con silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.

Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B030

MODELO **ZA00B030**

One-Box Universal para empotrado,para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas,sin parte externa,sin silenciadores,con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES

04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado	**1**



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.

2026-09-14

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.