



Conjunto Termostático para One-Box ONE BOX_LV0BT030



MODELO **LV0BT030**

Conjunto Termostático para One-Box, con deviaStop
1-2-3 salidas, profundidad mínima de instalación 67
mm, sin parte empotrada, para
art. ZA00B030-ZA00B031

ACABADOS DISPONIBLES



21 21 Cromo



2B 2B Niquel Brillo



2F 2F Niquel Cepillado



40 40 Negro Mate



4Q 4Q Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS

Recambio Cartucho **24.04A.PP**

Cartucho Termostático Plus P 8X20

Instalación **Empotrado**

Empotrado 2 **ZA00B031**

ZA00B030



DeviaStop

La tecnología Cisal DeviaStop le permite ajustar el caudal de agua y dirigirla hacia la salida elegida (rociador superior, ducha de mano, etc.).




Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



Conjunto Termostático para One-Box ONE BOX_LV0BT030



LV0BT030

<https://es.cisal.it/conjunto-termostatico-para-one-box-one-box-lv0bt030>

One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B031

MODELO **ZA00B031**

One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1, 2 o 3 salidas, sin parte externa, con silenciadores, con junta para sellado



ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS

Empotrado **1**



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



One-Box Universal para empotrado ONE BOX_ZA00B030

MODELO **ZA00B030**


One-Box Universal para empotrado, para termostático o monomando 1,2 o 3 salidas, sin parte externa, sin silenciadores, con junta para sellado

ACABADOS DISPONIBLES



04 04 Sin acabado

CARACTERÍSTICAS



Termostático

El termostático Cisal es tu gestor personal del agua, ayudándote a manejar, controlar y ahorrar agua y energía.



2026-10-30